

7. Equipamientos y Opciones.

EXTERIOR	4X2	4X4
Carrocería monocolor	S	S
Estribos laterales	S	S
Faldillas en ruedas delanteras	S	S
Faldillas en ruedas traseras	S	S
Faros antiniebla delanteros	S	S
Número de puertas	4 + portón trasero	4 + portón trasero
Paragolpes delantero en color carrocería	S	S
Paragolpes trasero en color carrocería	S	S
Parrilla en color neutro	S	S
Pasos de rueda en color carrocería	S	S
Pintura metalizada	opc.	opc.
Retrovisores exteriores en color carrocería	S	S
Spoiler trasero	S	S
Tiradores de puerta en color carrocería	S	S
CONFORT		
Aire acondicionado	S	S
Cierre centralizado	S	S
Columna de dirección ajustable en altura	S	S
Cuentarrevoluciones	S	S
Dirección asistida	S	S
Elevavinas eléctricos delanteros	S	S
Elevavinas eléctricos traseros	S	S
Guantera con tapa	S	S
Iluminación interior	S	S
Inserción cromada en consola central	S	S
Inserción cromada en volante	S	S
Mando a distancia	S	S
Número de plazas	5	5
Portabebidas	S	S
Reloj	S	S
Reposabrazos en puertas	S	S
Retrovisores exteriores de ajuste eléctrico	S	S
Retrovisores exteriores térmicos	S	S
Vaciabolsillos en puertas delanteras	S	S
Vaciabolsillos en puertas traseras	S	S
Volante de 4 radios	S	S
AUDIO		
Antena	S	S
Radio CD con lector de MP3	S	S

SEGURIDAD	4x2	4x4
Airbag de conductor	s	s
Airbag de pasajero	s	s
Barras laterales de seguridad	s	s
Cierre de puertas traseras de seguridad para niños	s	s
Cinturones delanteros de tres puntos	s	s
Cinturones traseros de tres puntos	3	3
Columna de dirección colapsable	s	s
Dispositivo de regulación de altura de faros	s	s
Iluminación de seguridad de puerta abierta	s	s
Inmovilizador	s	s
Kit de emergencia	s	s
Lavaparabrisas delantero eléctrico	s	s
Limpiaparabrisas delantero de dos velocidades e intermitente	s	s
Lavaluneta trasera eléctrico	s	s
Limpialuneta trasera	s	s
Luces antiniebla delanteras	s	s
Luces antiniebla traseras	s	s
Luneta trasera térmica	s	s
Repetidores laterales de intermitentes	s	s
Sistema de frenos antibloqueo ABS+EBD	s	s
Tercera luz de freno	s	s

ASIENTOS		
Asientos delanteros individuales	s	s
Asiento trasero abatible 60 / 40	s	s
Tapicería de cuero	n.d.	opc.
Tapicería de tela	s	s

GARANTÍAS		
4 años o 10.000 km. vehículo completo	s	s
3 años anticorrosión	s	s
4 años de asistencia en carretera	s	s

DATOS MEDIOAMBIENTALES		
Consumo de Combustible (l. / 100 km.)		
Urbano		9,4
Extra Urbano		6,8
Combinado		7,7
Emisiones CO ₂ (gr. / km.)		
Urbano		248
Extra Urbano		181
Combinado		198

s = serie
n.d. = no disponible
opc. = opcional

8. Ficha Técnica.

MOTOR	4x2	4x4
Cilindrada (c.c.)		2.179
Diámetro x carrera (m.m.)		85 x 96
Distribución de cilindros		en línea
Número de cilindros		4
Número de válvulas		16
Par máximo (Nm / r.p.m.)		320 / 1.700-2.700
Potencia máxima (kw / r.p.m.)		103 / 4.000
Potencia máxima (cv / r.p.m.)		140 / 4.000
Relación de compresión		17,2 : 1
Alimentación		turbo intercooler
Sistema de inyección		directa common rail
DIRECCIÓN		
Tipo	Tornillo sin fin y sector / tornillo sin fin y rodillo. Asistencia hidráulica	
Radio de giro (m.)	12 entre bordillos / 13 entre paredes	
Número de vueltas al volante	4,2	
PRESTACIONES		
Velocidad máxima (km. / h.)	160	
PRESTACIONES TODO TERRENO		
Ángulo de ataque (grados)	29	
Ángulo ventral (grados)	29	
Ángulo de salida (grados)	23	
Distancia mínima al suelo (m.m.)	223	
SUSPENSIÓN		
Delantera	Independiente. Doble brazo con barra de torsión . Barra estabilizadora.	
Trasera	Eje rígido. Multibrazo. Muelles helicoidales. Barra estabilizadora.	
Amortiguadores	Telescópicos en todas las ruedas.	

LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4x2	4x4
Llantas de acero	s	n.d.
Llantas de aleación	opc.	s
Tamaño de llantas de acero	6,5J x 16"	n.d.
Tamaño de llantas de aleación	6,5J x 16"	6,5J x 16"
Neumáticos con llantas de acero	235 /70 R 16	n.d.
Neumáticos con llantas de aleación	235 / 70 R 16	235 / 70 R 16
Índice de carga y velocidad	105 S	105 S

FRENOS

Delanteros	Hidráulicos. Discos ventilados de 281 m.m.
Traseros	Hidráulicos. Tambores de 295 m.m.
Sistema antibloqueo	ABS+EBD

TRANSMISIÓN

Caja de cambio	De 5 velocidades y marcha atrás.	
Tracción	Trasera	Trasera conectable 4x4

TECNOLOGÍA 4x4

Diferencial de desconexión automática	n.d.	s
Diferencial trasero de deslizamiento limitado	s	s
Transfer 4x4 de dos relaciones	n.d.	s

DIMENSIONES

Longitud (m.m.)	4.650 - 4.810 con rueda de repuesto	
Altura (m.m.)	1.925	
Anchura (m.m.)	1.918	
Batalla (m.m.)	2.650	
Depósito de combustible (l.)	65	
Vía delantera (m.m.)	1.500	
Vía trasera (m.m.)	1.470	

PESOS

Tara nominal (kg.)	1.950	2.100
Masa máxima autorizada (kg.)	2.550	2.780
Carga máxima con conductor (kg.)	525	605
Máximo remolcable con frenos (kg.)	2.000	
Máximo remolcable sin frenos (kg.)	750	

s = serie
n.d. = no disponible
opc. = opcional